

руководитель
ЦБ министр
Краснодар

2026 год

на 2027 – 2029 годы

Приложение № 1
к требованиям к форме программы
в области энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности организаций
с участием государства
и муниципального образования
и отчетности о ходе ее реализации

ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЦБ министерства культуры Краснодарского края
(наименование организации)

Полное наименование организации	Государственное казенное учреждение культуры «Централизованная бухгалтерия министерства культуры Краснодарского края»
Основание для разработки программы	Федеральный закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 г. №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»; Постановление Правительства РФ от 11.02.2021г. №161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 г. №1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема, потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» (с изменениями и дополнениями); Приказ Минэкономразвития России от 15.07.2020 г. № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по

	определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» (с изменениями и дополнениями); Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей	Государственное казенное учреждение культуры «Централизованная бухгалтерия министерства культуры Краснодарского края»
Полное наименование разработчиков	Государственное казенное учреждение культуры «Централизованная бухгалтерия министерства культуры Краснодарского края»
Цели программы	Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Задачи программы	Реализовать организационные, технические и технологические, экономические, правовые и иные мероприятия, направленные на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования
Срок реализации программы	2027-2029 гг.
Объемы и источники финансового обеспечения реализации программы	Общий объем финансирования программы составляет 205,020 тыс. руб., в том числе по годам: 2027 – 68,340 тыс. руб.; 2028 – 68,340 тыс. руб.; 2029 – 68,340 тыс. руб. Объёмы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета.
Планируемые результаты реализации программы	Снижение удельных показателей потребления электрической энергии и природного газа за счет внедрения в учреждении предлагаемых данной программой решений и мероприятий; Формирование энергосберегающего типа мышления у работников, оптимизация структуры и повышение эффективности использования энергоресурсов, определение очерёдности и проведение мероприятий по энергосбережению. Достижение целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов.

Приложение № 2
к требованиям к форме программы
в области энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности организаций
с участием государства
и муниципального образования
и отчетности о ходе ее реализации

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

N п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Удельное годовое значение (за 2025 год)	Плановые значения целевых показателей программы			Целевой уровень экономии на трехлетний период, %
				2027 г.	2028 г.	2029г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
Административное здание, расположенное по адресу: г. Краснодар, ул. Садовая, д. 45							
1	Потребление электрической энергии	кВтч/м2	68,83	67,8	66,77	64,7	6
2	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции (природного газа)	Втч/м2/ГСОП	85,33	84,05	82,77	80,21	6
3	Потребление холодной воды	м3/чел.	3,97	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	-

Приложение № 3
к требованиям к форме программы
в области энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности организаций
с участием государства
и муниципального образования
и отчетности о ходе ее реализации

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

N п/ п	Наименование мероприятия программы	2027 г.					2028 г.					2029 г.				
		Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно- энергетических ресурсов		Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно- энергетических ресурсов		Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно- энергетических ресурсов				
				в натуральном выражении	в стоимо сном выраж ении, тыс. руб.			в натуральном выражении	в стоимо сном выраж ении, тыс. руб.			в натуральном выражении	в стоим остно м выраж ении, тыс. руб.			
														источ ник	объем, тыс. руб.	кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Регулярное проведение совещаний с работниками по вопросам энергосбережения	-	без затрат	-	-	-	-	без затрат	-	-	-		без затрат	-	-	-
2	Наличие приказов, направленных на экономии бюджетных средств по	-	без затрат	-	-	-	-	без затрат	-	-	-		без затрат	-	-	-

	энергосбережению															
3	Контроль за своевременной поверкой приборов учета	-	без затрат	-	-	-	-	без затрат	-	-	-		без затрат	-	-	-
4	Своевременное предоставление отчетов о потребленных ресурсах	-	без затрат	-	-	-	-	без затрат	-	-	-		без затрат	-	-	-
5	Ведение журналов учета потребления электрической энергии, природного газа, электроэнергии	-	без затрат	-	-	-	-	без затрат	-	-	-		без затрат	-	-	-
	Итого по мероприятию			X	X		X		X	X		X		X	X	
6	Замена светильников с лампами накаливания и люминесцентными лампами на светодиодные	Собственные средства	68,340	443,62	кВтч	6,362	Собственные средства	68,340	443,62	кВтч	6,362	Собственные средства	68,340	891,55	кВтч	12,785
7	Инструктаж персонала и посетителей по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.	-	без затрат	-	-	-	-	без затрат	-	-	-		без затрат	-	-	-
8	Своевременное включение и выключение светильников и электроприборов.	-	без затрат	-	-	-	-	без затрат	-	-	-		без затрат	-	-	-
9	Отключение электроприборов от розетки в конце рабочего дня	-	без затрат	-	-	-	-	без затрат	-	-	-		без затрат	-	-	-
	Итого по мероприятию	-	68,340	443,62	кВтч	6,362	-	68,340	443,62	кВтч	6,362	-	68,340	891,55	кВтч	12,785
10	Введение и контроль графика и режимов работы системы отопления	-	без затрат	129,06	куб. м	1,404	-	без затрат	129,06	куб. м	1,404	-	без затрат	129,06	куб. м	1,404
11	Инструктаж персонала и посетителей по энергосбережению и	-	без затрат	-	-	-	-	без затрат	-	-	-		без затрат	-	-	-

	повышению энергетической эффективности															
	Итого по мероприятию		без затрат	129,06	куб. м	1,404	X	без затрат	129,06	куб. м	1,404	X	без затрат	129,06	куб. м	1,404
12	Контроль за техническим состоянием водопровода	-	без затрат	-	-	-	-	без затрат	-	-	-		без затрат	-	-	-
13	Своевременный ремонт систем ХВС	-	без затрат	-	-	-	-	без затрат	-	-	-		без затрат	-	-	-
14	Рациональное и эффективное потребление холодной воды	-	без затрат	-	-	-	-	без затрат	-	-	-		без затрат	-	-	-
	Итого по мероприятию			X	X		X		X	X		X		X	X	
Всего по мероприятиям			68,340	X	X	7,766	-	68,340	X	X	7,766	-	68,340	X	X	14,189

Введение

Обследование выполняется в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, определения показателей энергетической эффективности, определения потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработки перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Проведение обследования и разработка программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности является обязательным для следующих юридических лиц: организаций с участием государства или муниципального образования; организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности; организаций осуществляющих производство и (или) транспортировку воды, тепловой энергии, электрической энергии и других энергоресурсов; организаций, совокупные затраты которых на потребление энергетических ресурсов превышают объем ресурсов в стоимостном выражении, установленный Правительством РФ за календарный год. Положения, установленные в отношении энергетических ресурсов, применяются и в отношении воды, подаваемой, передаваемой, потребляемой с использованием систем централизованного водоснабжения. Разработка инвестиционных и производственных программ также является обязательным требованием для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения и в сфере водоснабжения и водоотведения.

Объектом обследования является здание, система теплоснабжения, система электроснабжения, система водоснабжения, имеющиеся на территории учреждения и находящиеся на балансе учреждения.

Источниками информации при проведении обследования и разработке программы мероприятий являются: документация по газопотреблению, электропотреблению, водопотреблению объекта; данные технического паспорта объекта; данные по фактическому потреблению энергоресурсов, полученные из отчетных документов по потребленным энергоресурсам для объекта обследования. Обследование объекта включает: контроль устройств системы электропотребления; визуальный контроль технического состояния оборудования системы отопления и водоснабжения.

Результатами обследования объекта является следующее: фактические данные об оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов; сведения о договорных и фактических условиях использования энергетических ресурсов; потенциал энергосбережения по видам используемых ресурсов; рекомендации, направленные на повышение энергетической эффективности.

Расчет целевых показателей Программы на основании ЦУС

Целевые показатели (далее – ЦП) отражают количественную и качественную оценку степени достижения целей энергосбережения и

повышения энергетической эффективности и в совокупности эффективность реализации Программы.

Постановлением Правительства РФ от 07.10.2019 №1289 утверждены требования к снижению государственными и муниципальными учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема, потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также потребляемой ими воды.

Согласно Приказу Минэкономразвития России от 15.07.2020 №425, исходя из необходимости совокупного снижения потребления энергетических ресурсов и воды в целом по государственным (муниципальным) учреждениям, целевой уровень снижения потребления ресурсов рекомендуется определять в отношении каждого здания и каждого вида ресурсов.

Анализ текущего состояния

1. Общая характеристика бюджетного учреждения:

Адрес: 350002, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Садовая, дом № 45.

Основной вид деятельности: 69.20.2 - Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета.

Тип Учреждения - казенное учреждение. Дата регистрации: 06 ноября 2002 года. Учредители: - Министерство культуры Краснодарского края.

Целями деятельности Учреждения являются ведение бухгалтерского учёта для структурных подразделений министерства и подведомственных учреждений, формирование полной и достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности учреждений, их имущественном положении, начисление и перечисление работникам заработной платы и иных обязательных выплат, расчёт и перечисление обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, составление и представление в установленные сроки бюджетной, налоговой и иной отчётности.

Структура фактических затрат на энергетические ресурсы в 2025 году:

№ п/п	Наименование ТЭР	Ед. измерения	В натуральном выражении	В денежном выражении, тыс. руб/год.
1	Электрическая энергия	кВт·ч	46280	663,707
2	Природный газ	куб. м	6453	70,197
3	ХВС	м3	258	12,764
Итого:				746,668

2. Сведения о количестве зданий и их основные характеристики:

2.1. Административное здание. Место нахождения: 350002, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Садовая, дом № 45. Вид собственности - оперативное управление.

Тип здания - Отдельно стоящее. Год постройки - 2007. Этажность – 3 (два этажа и цокольный этаж). Общая площадь, (кв. м) - 430,7. Полезная площадь (кв. м) - 430,7.

Электроснабжение - Центральное. Здание оснащено прибором учета электрической энергии СЕ-301, 1 шт, № 008841062001700 2018г. Внутреннее освещение частично оснащено энергетически эффективными (светодиодными) светильниками (20%), наружное освещение оснащено энергетически эффективными (светодиодными) светильниками. Не оснащено автоматизированными системами управления внутренним освещением. Не оснащено автоматизированными системами управления освещением.

Газоснабжение - центральное. Здание оснащено прибором учета потребления газа ВК-G10T № 35129725, 1 шт. Дата очередной поверки 30.01.2027 г. Также здание оснащено автоматической системой управления отоплением, с настройкой параметров в зависимости от температуры наружного воздуха.

Водоснабжение - холодная вода. Здание оснащено прибором учета холодной воды ELSTER EVZK-15-110, 1 шт., № 00250856, 2019г.

Входная дверь оснащена тамбуром, имеется 2 запасных выхода.

Оплата энергетических ресурсов и воды, потребленных зданием в отчетном (2025) году:

Наименование	Единица измерения	Значение	Значение (руб.)	Тариф	Примечание
Электрическая энергия	кВт·ч	46280	663706,67	14,34	
Природный газ	куб. м	6453	70196,8	10,88	
Холодная вода	куб. м	258	12764,19	49,47	

Удельные показатели потребления ресурсов и воды

Наименование	Единица измерения	Значение
Потребление электрической энергии на кв. м площади	кВт·ч/кв. м	107,45
Потребление газа на кв. м площади (только для выработки тепловой энергии)	куб. м/кв. м	14,98
Потребление холодной воды на 1 пользователя	куб. м/чел	3,97

Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Базовое значение	Плановые значения целевых показателей программы		
			2025	2027	2028	2029
1	Оснащенность приборами учета электрической энергии, потребления воды и природного газа	%	100	100	100	100
2	Потребление электрической энергии (Удельное годовое значение)	кВтч/м2	68,83	67,8	66,77	64,7
3	Площадь здания	Кв.м	430,7			

4	Потребление электрической энергии	кВтч	29645,08	29201,46	28757,84	27866,29
5	Снижение потребления электрической энергии (по сравнению с предыдущим годом)	кВтч	-	443,62	443,62	891,55
6	Снижение потребления электрической энергии (за 1 мес)	кВтч/мес		36,97	36,97	74,30
7	Средневзвешенный Тариф за электроэнергию	руб за 1 кВтч	14,34			
8	Планируемая экономия	руб.	-	6361,51	6361,51	12784,83
9	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции (природного газа) (Удельное годовое значение)	Втч/м2/ГС ОП	85,33	84,05	82,77	80,21

Определение целевого уровня снижения потребляемых ТЭР

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	3,97	5,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	68,83	33,3	52%	11%	66,87	64,92	61,01
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	85,33	неприменимо	неприменимо	6%	84,05	82,77	80,21
Потребление моторного топлива, т/т/л	0,00002	неприменимо	неприменимо	6%	0,00001	0,00001	0,00001

3. План мероприятий по энергосбережению

№	Мероприятия	Исполнители	Сроки
Организационные мероприятия			
1	Регулярное проведение совещаний с сотрудниками по вопросам энергосбережения	Руководитель	1 раз в квартал
2	Наличие приказов, направленных на экономию бюджетных средств по энергосбережению	Руководитель	1 раз в год
3	Контроль за своевременной поверкой приборов учета	Главный специалист, инженер по охране труда	По мере необходимости
4	Своевременное предоставление отчетов о потребленных ресурсах	Главный специалист, инженер по охране труда	1 раз в месяц
5	Ведение журналов учета потребления электроэнергии, природного газа и воды	Главный специалист, инженер по охране труда	1 раз в месяц
Мероприятия в системе энергосбережения			
6	Замена светильников с лампами накаливания и люминесцентными лампами на светодиодные	Главный специалист, инженер по охране труда	По мере необходимости
7	Инструктаж персонала и посетителей по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.	Главный специалист, инженер по охране труда	По мере необходимости
8	Своевременное включение и выключение светильников и электроприборов	Работники учреждения	Ежедневно
9	Отключение электроприборов от розетки в конце рабочего дня	Работники учреждения	Ежедневно
Мероприятия в системе газоснабжения			
10	Введение и контроль графика и режимов работы системы отопления	Главный специалист, инженер по охране труда	Во время отопительного сезона
11	Инструктаж персонала и посетителей по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Главный специалист, инженер по охране труда	1 раз в квартал
Мероприятия в системе водоснабжения			
12	Контроль за техническим состоянием водопровода	Главный специалист, инженер по охране труда	Постоянно
13	Своевременный ремонт систем ХВС	Главный специалист, инженер по охране	По мере необходимости

		труда	
14	Рациональное и эффективное потребление холодной воды	Работники учреждения	Ежедневно

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей, осуществляемые в рамках комплекса проектов, охватывающих сферу энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающих практическое достижение целей установленных федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общее руководство по реализации Программы возлагается на руководителя организации.

Приложение № 4
к требованиям к форме программы
в области энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности организаций
с участием государства
и муниципального образования
и отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 20__ г.

Дата

КОДЫ

Наименование организации _____

N п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Значения целевых показателей программы		
			план	факт	отклонение
1	2	3	4	5	6

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Руководитель технической службы
(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы
(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Приложение № 5
к требованиям к форме программы
в области энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности организаций
с участием государства
и муниципального образования
и отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 20__ г.

Дата

КОДЫ

Наименование организации _____

N п/ п	Наименование мероприятия программы	Финансовое обеспечение реализации мероприятий				Экономия топливно-энергетических ресурсов						
						в натуральном выражении				в стоимостном выражении, тыс. руб.		
		источники	объем, тыс. руб.			количество			ед. изм.	план	факт	отклонение
		к	план	факт	отклонение	план	факт	отклонение		н	т	е
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого по мероприятиям	X							X			
	Итого по мероприятиям	X							X			
	Всего по мероприятиям	X				X	X	X	X			

СПРАВОЧНО:

Всего с начала года
реализации программы

			X	X	X		X					
--	--	--	---	---	---	--	---	--	--	--	--	--

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель технической
службы
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.